dantadantadantadantad

0Mtp788 Negro Amaro Vass4R08s551-555 **INRA** Collection Vassal-Montpellier

11.19A1 Negro amaro

11_19 A1

Negro amaro

Désignation: Negro amoro.

VASSAL Id M Planche 19 côté A Nº 1 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc(0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 79 No ordre

Désignation: Negro Amaro

VASSAL CLA Planche 19 côté A No. souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphelogiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Congel. Le 16.6.58 Nº ordre

N° ordre

Nego Amaro

VASSAL CP11 Planche 19 côté A N° 1 souche 1. 2 3 @ 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Negró amaro

Désignation

VASSAL CLM Planche 19 côté nº A1 souche(1) 2 3 4 5.

FEUILIE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5. velouté 6 — aranéeux ? — duveteux 8 — cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35% limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieurs : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux (4) - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Planche côtó rang M. 19 Al souche 1-2-3-SARNITT DE VICTI : long (1), Moyen (2), court (3). Sarmont : rôle (1), fort (2). : ramifić (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2): Deorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striće (5), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 5..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

..... Regro. amaro.....

Remos 12/62

Νō	d'ordre :	Désignation : NEGRO AMARO
Ori	igine :	
Emp	placement : Vas. Cenera	A4. Vign
8 -	- Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
	- L ₁ /L	
10 -	- L ₂ /L	. (1) - (2).
	- Lobes . ,	
	S. lat. sup. (prof.)	
	- S. lat. inf. (prof.)	
	- S. pét, (forme)	
15 -	- S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 -	- Dents : forme	. ① - 2 - 3.
17 -	- Dents : Méd/B	.(1)-(2)-3.
18 -	- Angle lob. term	. 1 - 2 - (3)
19 -	- Base nerv. (gar. ou dég.) . ,	. 1 - (2) - 3.
20	Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21	- Angle L ₃ L' ₃ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· (1) - 2 - 3.
22 -	Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
	- Dent terminale du lobe latéral	
	Direction	
	Forme	: 4 - 5.
	Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.